

АО «Уральские заводы»

**РЕТРАНСЛЯТОР
ЦИФРОВОЙ
«ЭРИКА-Р161Т»**

ПАСПОРТ

АДЕМ.464512.005ПС

Подписано в печать:
Тираж

10 Особые отметки

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные.....	4
1.1 Основные сведения об изделии.....	4
1.2 Технические данные.....	5
2 Комплектность.....	8
3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).....	10
3.1 Ресурсы и сроки службы.....	10
3.2 Гарантии изготовителя.....	10
4 Свидетельство о приемке.....	11
5 Движение изделия при эксплуатации.....	12
5.1 Движение изделия при эксплуатации.....	12
5.2 Прием и передача изделия.....	12
5.3 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации.....	13
6 Учет выполнения работы.....	14
7 Сведения о хранении.....	15
8 Сведения о рекламациях.....	16
9 Сведения об утилизации.....	17
10 Особые отметки.....	18

1 Основные сведения об изделии и технические данные**1.1 Основные сведения об изделии**

1.1.1 Ретранслятор цифровой «ЭРИКА-Р161Т» _____*
АДЕМ.46451_.005*

Дата изготовления _____ заводской номер _____

Завод-изготовитель АО «Уральские заводы», юридический адрес:
426057, Ижевск, ул. М.Горького, 92, почтовый адрес: 426057, Ижевск, ул.
М.Горького, 92.

* Наименование и обозначение радиостанции заполнить согласно заказу.

9 Сведения об утилизации

9.1 Изделие не содержит материалов опасных для здоровья людей и экологии.

9.2 По окончании срока службы, а также в случае окончательного отказа, изделие утилизировать на полигоне промышленных отходов.

Изделие не имеет в своем составе драгоценных материалов.

6 Учет выполнения работы

6.1.1 Учет выполнения работы регистрировать в таблице 6.

Таблица 6

[illegible]

П р и м е ч а н и е – «П2/П3» – условное обозначение диапазона рабочих частот, состоящего из двух полос радиочастот от 148 до 149 МГц (шифр диапазона – П2) и от 171,15 до 173 МГц (шифр диапазона – П3); «П4/П5» – условное обозначение диапазона рабочих частот, состоящего из двух полос радиочастот от 450 до 453 МГц (шифр диапазона – П4) и от 460 до 463 МГц (шифр диапазона – П5).

Вид аналоговой модуляции - частотная (класс излучения – F3E по ГОСТ 12252-86).

Вид цифровой модуляции – четырех уровневая частотная манипуляции 4FSK со скоростью 9600 бит/с (класс излучения – F1W согласно “Правилам...”).

По условиям эксплуатации ретранслятор относится к группе С2, степень жесткости 1 ГОСТ16019-2001.

2 Комплектность

2.1 Комплектность ретранслятора приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование и обозначение	Количество, шт, для		Заводской номер	Примечание
	АДЕМ. 464511.005	АДЕМ. 464512.005		
1 Шкаф* с двумя ключами <u>в составе:</u>	1	1		
1.1 дуплексный приемопередатчик АДЕМ.464511.006	1	—		
1.2 дуплексный приемопередатчик АДЕМ.464512.006	—	1		
1.3 дуплексный фильтр**	1	1		
1.4 блок питания К-207-15 с сетевым кабелем питания 220 В	1	1		
2 Антенна стационарная***	1	1		
3 Комплект запасных частей (вставка плавкая 3,15 А, вставка плавкая 15 А)	1	1	—	
4 Комплект кабелей ВЧ****	1	1	—	
5 Микрофон-манипулятор SM16A1	1	1	—	
6 Руководство по эксплуатации АДЕМ.464512.005РЭ	1	1	—	
7 Паспорт АДЕМ.464512.005ПС	1	1	—	
* Конкретный тип шкафа уточняется при заказе. ** Тип дуплексного фильтра заполнить согласно заказу. *** Тип антенны заполнить согласно заказу. **** Тип комплекта кабелей ВЧ, длина кабелей и характеристики уточняются при заказе. Допускается поставка ВЧ кабеля бухтой.				

5.3 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

5.3.1 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации заносить в таблицу 5.

Таблица 5

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	

5 Движение изделия при эксплуатации

5.1 Движение изделия при эксплуатации

5.1.1 Сведения о движении изделия при эксплуатации заносить в таблицу 3.

Таблица 3

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

5.2 Прием и передача изделия

5.2.1 Сведения о приеме и передаче изделия заносить в таблицу 4.

Таблица 4

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

По отдельному заказу поставляются:

- аккумуляторная батарея 12 В 65 Ач;
- настольный микрофон SM10A1;
- комплект для программирования АДЕМ.467234.010;
- патч-корд UTP 5К (5 м);
- кабель заземления шкафа ЦАВЖ.685614.009-04 (5 м);
- комплект монтажных частей (дюбель с шурупом 6х80 – 4 шт., шайба – 4шт.).

3 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Ресурсы и сроки службы

Наработка на отказ - не менее 6500 часов.

Средний срок службы ретранслятора - не менее 7 лет.

3.2 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения ретранслятора 27 месяцев с момента приемки.

Гарантийный срок эксплуатации ретранслятора 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

В случае обнаружения в ретрансляторе дефектов при правильной ее эксплуатации, а также при выходе ретранслятора из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, устранение неисправностей вплоть до замены ретранслятора или входящих в него узлов производится изготовителем за его счет.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период гарантийного ремонта с момента уведомления о выходе из строя и до дня отгрузки отремонтированного изделия.

При несанкционированном вскрытии ретранслятора или поломке, произошедшей по вине пользователя, ремонт производится за счет потребителя.

По вопросам ремонта ретрансляторов обращаться в АО «Уральские заводы» по адресу:

– Юридический адрес: 426057, Ижевск, ул. М.Горького, 92, почтовый адрес: 426057, Ижевск, ул.М.Горького, 92.

– Телефон/факс: тел./факс (3412)-78-72-11, 51-10-50, E-mail: ural@uralfactories.ru.

4 Свидетельство о приемке

4.1 Ретранслятор цифровой «ЭРИКА-Р161Т» _____ *

АДЕМ.46451_.005* заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

Рябов А.А.

расшифровка подписи

год, месяц, число

Руководитель
предприятия

АДЕМ.46451_.005** ТУ

обозначение документа, по которому производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

* Наименование и обозначение ретранслятора заполнить согласно заказу.

** Обозначение технических условий заполнить согласно заказу.